

PaXentrée Naturelle Haustüren

Das individuelle Aluminium Entrée mit natürlichen Oberflächen in Holz, Keramik oder Schiefer





Qualität "Made in Germany"

Bei PaX stehen Haustüren "Made in Germany" für höchste Qualität und Präzision. Entwickelt und gebaut in Deutschland bietet PaX zahlreiche Vorteile für Ihre neue Haustür: von strengen Qualitätskontrollen über die Verwendung hochwertiger Materialien bis hin zur maßgeschneiderten Anpassung an individuelle Kundenwünsche. So entstehen nicht nur langlebige und robuste Türen, sondern auch Produkte, die höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.







Vier moderne Modelle, drei Materialarten – PaXentrée Naturelle Aluminium-Haustüren mit Holz-, Keramik- oder Schieferoberfläche

PaX-Haustüren
Top-Preise
2025/26

PaXentrée Aluminium-Haustüren sind weit mehr als nur ein funktionaler Zugang – sie sind stilprägende Gestaltungselemente, die durch edle Oberflächen in Holz, Keramik oder Schiefer einen markanten Akzent setzen und Ihrem Zuhause eine einzigartige Atmosphäre verleihen.

Unsere vier PaXentrée Naturelle Aktionsmodelle präsentieren sich als sorgfältig ausgewählte Favoriten mit bewährten Ausstattungsoptionen – und das zu besonders attraktiven Konditionen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Bauformen: beidseitig flügelüberdeckend oder einseitig flügelüberdeckend. Die Unterschiede stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten im Detail vor.

Schon in der Basisausführung überzeugen unsere Aluminium-Aktionsmodelle mit einem hochwertigen Ausstattungspaket: ein hoch wärmegedämmtes Profilsystem kombiniert mit flexiblen Designmöglichkeiten – etwa Oberflächen in natürlichem Holz, moderner Keramik oder markantem Schiefer. Wer noch mehr möchte, findet bei uns zahlreiche Zusatzoptionen für eine individuell abgestimmte Haustür, die perfekt zu Ihrem Stil passt.











Inhaltsübersicht

Qualität "Made in Germany"	2 + :
Im Standard immer dabei	!
Bauformen im Überblick	6 - 1
Aluminium-Haustüren mit natürlichen Oberflächen 8	- 1
Ausstattungsmöglichkeiten	- 1
Modellübersicht	- 19



Im Standard immer dabei

Bei PaX sind in der Standardausstattung bereits vier Top-Features enthalten, die für Basissicherheit und perfekten Wärmeschutz sorgen.



5-fach-Verriegelung schon in der Standardausstattung



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion



3-fach-Wärmeschutzglas



hochwärmegedämmtes System bis zu U_d-Wert 0,68 W/(m²K)



Aluminium-Haustür, beidseitig flügelüberdeckend

Gutes Design ist aufgeräumt, elegant, großzügig und klar. Verschnörkelt war gestern – die Konstruktion tritt zurück und überlässt der Gestaltung das Feld. Ein flügelüberdeckendes Design erfüllt genau diese Voraussetzungen. Und das Beste: Bei Haustüren von PaX können Sie diese überragende Optik von innen und außen haben. Beidseitig wunderschön.



Außen ergibt sich ein vollflächiges Erscheinungsbild. Das Türblatt ist flügelüberdeckend und schließt hinter dem Rahmen ab.



Auch innen entsteht eine vollflächige Optik ohne störende Kanten und Abstufungen. Die Tür liegt glatt auf dem Rahmen an.

Top-Preise 2025/26

Die Eigenschaften für die Grund-/Basisausstattung:

- thermisch getrennte Aluminium-Haustür
- **■** Füllungsstärke 87 mm
- patentierter Verzugsschutz
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- U_d-Wert 0,68 bis 0,97 W/(m²K)
- Rahmenfarbe wahlweise Verkehrsweiß RAL 9016 in matt, glatt oder 7 Farben in matt, glatt, hochwetterfest inklusive
- **■** Farbe innen wie Rahmenfarbe außen
- wahlweise 5 Verglasungen sowie 4 Dekorgläser inklusive
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrücker D0011
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rollentürbänder
- Edelstahl-Stangengriff 800 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert
- Maximalmaße 1.300 mm x 2.300 mm, bei Keramik 1.290 mm x 2.300 mm




Aluminium-Haustür, einseitig flügelüberdeckend

Außen ergibt sich ein vollflächiges Erscheinungsbild. Das Türblatt ist flügelüberdeckend und schließt hinter dem Rahmen ab. Innen ergibt sich eine klassische Flügelansicht mit Abstufungen und leichten Kanten.







Die Eigenschaften für die Grund-/Basisausstattung:

- thermisch getrennte Aluminium-Haustür
- Füllungsstärke 52 mm
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- U_d-Wert 0,87 bis 1,2 W/(m²K)
- Rahmenfarbe wahlweise Verkehrsweiß RAL 9016 in matt, glatt oder 7 Farben in matt, glatt, hochwetterfest inklusive
- **■** Farbe innen wie Rahmenfarbe außen
- wahlweise 5 Verglasungen sowie 4 Dekorgläser inklusive
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrücker D0011
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rollentürbänder
- Edelstahl-Stangengriff 800 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert
- Maximalmaße 1.100 mm x 2.200 mm¹)



¹⁾ Übergröße bis 1.300 mm x 2.300 mm (bei Keramik 1.290 mm x 2.300 mm)

Echtholz-Oberfläche

Vier einzigartige Oberflächen vereinen die warme Ausstrahlung von echtem Holz mit den Vorteilen modernster Türentechnologie – für ein Wohngefühl, das Maßstäbe setzt.



Kein Dekor! Die Oberfläche besteht aus echtem, furnierten Holz, das durch ein aufwändiges Verfahren veredelt und auf Türfüllungen appliziert wird. Dadurch erhalten PaXentrée Naturelle Haustüren mit Echtholz-Oberfläche eine authentische Haptik, eine natürliche Maserung und die unverwechselbare Optik mit Asteinschlüssen und typischen Merkmalen, die nur echtes Holz bieten kann. Jede Tür ist für sich ein Unikat.

Hinweis: Die Echtholzoberfläche behält nur mit regelmäßiger Pflege ihre natürliche Erscheinung. Ihr PaX-Fachhändler berät Sie gerne dazu.

PaXentrée Naturelle mit Echtholz-Oberfläche



AM 01210

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Mondsee | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.200 mm |

Zusatzausstattung: Black Line Paket BL800



AM 06001

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Altaussee |

+ Zusatzausstattung: Black Line Paket BL1400





AM 04300

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Attersee | Ornamentglas Satinato | 3 LA 257 x 257 mm |

Zusatzausstattung: Black Line Paket BL1400



AM 01230 A

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Traunsee | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.400 mm |

Cusatzausstattung: Edelstahlstangengriff rund S1010, matt gebürstet, 1400 mm mit geraden Stützen



AM 01230 B

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Mondsee | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.400 mm |

Cusatzausstattung: Edelstahlstangengriff rund S1010, matt gebürstet, 1400 mm mit geraden Stützen

Sie haben bei den gekennzeichneten Türmodellen – siehe Übersicht – die Wahl! A oder B





Ansicht A

Der Lichtausschnitt oder
die Applikation ist
griffseitig ausgerichtet

Ansicht B
Der Lichtausschnitt oder
die Applikation ist
bandseitig ausgerichtet



Keramik-Oberfläche

Eine Haustür ist mehr als nur ein Eingang – sie ist das erste Statement Ihres Hauses. Mit Keramik-Oberflächen in vier exklusiven Farbvarianten setzen PaXentrée Design-Haustüren neue Maßstäbe in Ästhetik, Beständigkeit und Individualität. Modern, markant und absolut pflegeleicht – das ist der neue Trend für anspruchsvolle Architektur.

Mit einer PaXentrée Haustür in Keramik-Optik entscheiden Sie sich für ein außergewöhnliches Design-Statement, das dauerhaft begeistert – kompromisslos in Stil und Qualität.



Die Keramikoberfläche besticht durch ihre feine, natürliche Struktur und eine porenarme, extrem widerstandsfähige Oberfläche.

PaXentrée Naturelle mit Keramik-Oberfläche



AM 01210

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Keramik Iron Grey | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.200 mm



AM 06001

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Keramik Strata Argentum |

Tusatzausstattung: Black Line Paket BL1400



AM 04300

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Keramik Iron Corten | Ornamentglas Satinato | 3 LA 257 x 257 mm |

2 Zusatzausstattung: Black Line Paket BL1400



AM 01230 A

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Keramik Basalt Black | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.400 mm |

2usatzausstattung: Edelstahlstangengriff rund S1010, matt gebürstet, 1400 mm mit geraden Stützen



AM 01230 B

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Keramik Iron Grey | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.400 mm |



Schiefer-Oberfläche

Der edle Naturstein verleiht der Haustür nicht nur eine besondere Haptik und Optik, sondern macht sie zu einem echten Unikat – robust, charakterstark und zeitlos modern.

Die Kombination aus Naturstein und modernem Türdesign sorgt für einen spannenden Materialkontrast, der in puristischer Architektur hervorragend zur Geltung kommt.



Schiefer ist ein über Jahrmillionen entstandenes Naturprodukt mit unverwechselbarem Charakter. Keine Platte gleicht der anderen – feine Risse, Strukturen und Farbnuancen sind natürlichen Ursprungs und verleihen jeder Haustür ihre individuelle Handschrift. So wird aus jeder Tür ein Unikat, das die Architektur Ihres Hauses auf besondere Weise unterstreicht.

PaXentrée Naturelle mit Schiefer-Struktur



AM 01210


Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Schiefer | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.200 mm |

Tusatzausstattung: Black Line Paket BL1400



AM 06001

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Schiefer



AM 04300

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Schiefer | Ornamentglas Satinato | 3 LA 257 x 257 mm |



AM 01230 A

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Schiefer | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.400 mm |



AM 01230 B

Tiefschwarz RAL 9005, matt Feinstruktur | Oberfläche Schiefer | Ornamentglas Satinato | LA 170 x 1.400 mm |

Zusatzausstattung: Black Line Paket BL1400



Standardausstattung



PaX colordur

Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt

Anthrazitgrau

hochwetterfest

RAL 7016,

matt, glatt,

Fenstergrau Lo RAL 7040, R. matt, glatt, m hochwetterfest ho

Kobaltblau

RAL 5013,


matt, glatt,

hochwetterfest

Lehmbraun RAL 8003, matt, glatt, hochwetterfest Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest

Purpurrot RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest

Moosgrün RAL 6005, matt, glatt, hochwetterfest







Wählbare Zusatzausstattung



Edle Feinstruktur-Farben


 Über 20 weitere Farben (FG3, FG6) mit edler Feinstrukturoberfläche liegen im Trend und sind besonders widerstandsfähig

Mehr Plus zum Standard

Bereits im Standard haben diese PaX-Haustüren eine Menge zu bieten und eine große Auswahl. Wer darüber hinaus variieren möchte, hat viele Möglichkeiten: Plus bedeutet mehr, das weiß schließlich jeder.











* für beidseitig flügelüberdeckende und einseitig flügelüberdeckende Varianten

Verbund-

sicherheitsqlas

• unbeschichtet raumseitig

• beschichtet außen









Griffstange

1400 mm

• Griff S1010*

rund





- + Schlüssellochfassung
- + Innendrücker

Black Line¹⁾

BL400/BL800

BL1400




• D 9005 0011 wahlweise auch Standard-

• R_9005_0309







- + Schlüssellochfassung
- + Innendrücker


Black Line¹⁾

BLH1400

- Griff S_9005_6289* 1400 mm
- D 9005 0011 Standard-Innendrücker Edelstahl D_0011

R_9005_0309





* für beidseitig flügelüberdeckende und einseitig flügelüberdeckende Varianten





Seitenteil

Verkehrsweiß RAL 9016 und 7 Aktionsfarben in matt, glatt, hochwetterfest Höhe bis 2.300 mm | 3-fach-Wärmeschutzglas U_g 0,7 W/(m²K) andere Maße und Ausstattungen auf Anfrage (für Seitenteil und Oberlicht)

Breite mindestens 400 mm	bis 800 mm	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	•	•	•
Chinchilla	•	•	•
Satinato, Mastercarré, Masterpoint	•	•	•
Sandgestrahlt vollflächig oder klarer Rand	•	•	•
Sandgestrahlt mit klaren Streifen*	•	•	•
VSG 6, 33.1 beschichtet je Seite	•	•	•
PaXsecura 200 RC2 je integriertem bzw. losem Festfeld	•	•	•
Zahlreiche Feinstrukturfarben aus FG3/FG6, z.B. RAL 9005 RAL 9007 DB 703 Eisenglimmer P7	•	•	•
Ausführung 2-farbig innen Verkehrsweiß RAL 9016 außen Farbe	•	•	•

Oberlicht

Oberticiit		
Breite	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	•	•
Chinchilla	•	•
Satinato, Mastercarré, Masterpoint	•	•
Sandgestrahlt, vollflächig oder klarer Rand	•	•
Sandgestrahlt mit klaren Streifen*	•	•
Mehrpreise		
VSG 6, 33.1 beschichtet je Seite	•	•
PaXsecura 200 RC2 je integriertem bzw. losem Festfeld	•	•
Zahlreiche Feinstrukturfarben aus FG3/FG6, z.B. RAL 9005 RAL 9007 DB 703 Eisenglimmer P7	•	•
Ausführung 2-farbig innen Verkehrsweiß RAL 9016 außen Farbe	•	•

Alle Gläser im Seitenteil sind 3-fach-Wärmeschutzgläser. Die Ornament- oder Dekorscheibe ist, wie in der Türfüllung, auf der mittleren Scheibe des Scheibenverbunds positioniert.

^{*}Zahl und Position der klaren Streifen richten sich nach dem Türmodell wie in dieser Broschüre gezeigt.



Modellübersicht











4 Holz-Oberflächen











4 Keramik-Oberflächen













Schiefer-Oberfläche

Eine neue Haustür zu finden, war noch nie so einfach!

Mit dem PaX-Haustürkonfigurator gestalten Sie Ihre Wunsch-Haustür ganz bequem selbst – und das in nur wenigen Schritten.



PaX baut hochwertige Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium und den modernen Materialkombinationen Kunststoff- und Holz-Aluminium. Wir fertigen stilgerecht auf Maß, sowohl für anspruchsvolle Neubauten und Sanierungen als auch originalgetreu und denkmalgerecht für erhaltenswerte historische Gebäude.

Bei PaX bestimmen Ihre Wünsche das Design, die Energieeffizienz, die Einbruchsicherheit und die Ausstattung mit besonderen Komfortfunktionen. Es ist unser Anspruch, für Sie immer die schönste und beste Lösung zu finden. Dabei stützen wir uns auf ein bundesweites Netz von geschulten Experten, die sich darauf verstehen, Sie zu beraten und Ihre neuen Fenster und Haustüren fachgerecht zu montieren.







* Das Aktionsangebot gilt bis zum 30.06.2026. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.

Alle in dieser Broschüre dargestellten Haustüren und deren Farben und Verglasungen können – drucktechnisch bedingt – von den Originalfarben abweichen. Lassen Sie sich daher vor dem Kauf immer RAL-Farbkarten zeigen. Jede Haustür hat eine individuell wählbare Ausstattung, die zusätzlich je nach Bauart und Modell variieren kann. Bei den gezeigten Abbildungen und Symbolfotos handelt es sich um typische Ausführungs- und Ausstattungsbeispiele. Die exakte Ausstattungs- und Leistungsbeschreibung Ihrer Haustür erhalten Sie ausschließlich mit dem Angebot Ihres PaX-Fachhändlers. Bildnachweise: PaX AG S. 16 | Axel Hartmann: S. 2, S. 17 | Adobe Stock: Titelseite